

全国公共资源交易平台(重庆市)

重庆市公共资源交易网

CHONG QING PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

阳光 规范 公正 高效



重庆市公共资源交易中心
重庆联合产权交易所集团

首 页 重要通知 交易信息 交易结果 政策法规 服务导航 主体信息 监管信息 信用信息 关于我们

您当前的位置: 首页 > 信息汇总 > 工程招投标 > 中标候选人公示 > 水利

嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程成套配电装置采购（第二次）的中标候选人公示

项目编号: 50000120220211001030101

招标公告 邀标信息 答疑补遗 中标候选人 中标结果公示 合同情况 相关公告 终止公告

【信息时间: 2022-03-14】 【字号 大 中 小】 【我要打印】 【关闭】

中标候选人公示表

(公示期: 2022年3月14日至2022年3月16日)

项目标段名称	嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程成套配电装置采购（第二次）	最高限价（或 招标控制价）	876万元
项目编号	50000120220211001030101		
招标公告编号	/		
招标人	重庆嘉陵江利泽航电开发有限公司	招标人联系电话	023-89076673
招标代理机构	重庆招标采购（集团）有限责任公司	招标代理机构	023-67590752

构					联系电话		
中标候选人 排序	名称	投标报价 (元)	服务期（交货期）	质量	拟任项目负责人		
					姓名	证书名 称	证书编号
第一名	重庆众恒电 器有限公司	8097085.00	2023年6月30日	满足招 标文件 要求	/	/	/
第二名	南通西东电 器有限公司	7986000.00	2023年6月23日。以上 为暂定时间，具体交货 时间由招标人根据工程 进度需要书面通知。	满足招 标文件 要求	/	/	/
第三名	中天电气技 术有限公司	7538774.46	2023年6月30日（具体 交货时间由招标人根据 工程进度需要书面通 知）	满足招 标文件 要求	/	/	/
中标候选人 响应招标文 件要求的资 格能力条件	均满足招标文件要求。						
招标文件规 定应公示的 其他内容	<p>否决投标情况：</p> <p>（1）正泰电气股份有限公司投标文件投标函中项目名称与招标文件不一致，不满足招标文件中“综合评估法否决投标情况一览表”A-7 投标文件格式符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求，评标委员会作否决投标处理。</p> <p>（2）湖北长江电气有限公司投标文件中技术部分无签字盖章封面页，不满足招标文件中“综合评估法否决投标情况一览表”“A-7投标文件格式符合第二章“投标人须知”第 3.7 款的要求，否则评标委员会作否决投标处理；编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，评标委员会作否决投标处理”，评标委员会作否决投标处理。</p> <p>（3）四川华一电器有限公司投标文件中委托代理人养老保险证明期限截止2021年12月，与招标文件要求截止2022年1月不符，不满足招标文件中“综合评估法否决投标情况一览表”“A-9 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证明材料”的要求，评标委员会作否决投标处理。</p> <p>（4）环宇集团（南京）有限公司投标文件经济部分“其他费用分项报价表”注 3 内容不全。“综合评估法否决投标情况一览表”，评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。</p>						

	<p>(5) 江苏威腾配电有限公司投标文件经济部分“其他费用分项报价表”无招标文件第六章投标文件格式要求的“注”。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。</p> <p>(6) 四川电器集团中低压智能配电有限公司投标文件经济部分“其他费用分项报价表”注 3 内容不全。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。</p> <p>(7) 盛隆电气集团有限公司投标文件经济部分“其他费用分项报价表”注3 内容不全。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。</p> <p>(8) 福州天宇电气股份有限公司投标文件经济部分“其他费用分项报价表”注 3 内容不全。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。</p> <p>(9) 重庆新耀成电器有限公司投标文件经济部分“其他费用分项报价表”注 3 内容不全。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。</p> <p>(10) 重庆重变电器有限责任公司投标文件经济部分“其他费用分项报价表”注 3 内容不全。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。</p> <p>(11) 重庆望变电气（集团）股份有限公司投标文件经济部分“其他费用分项报价表”注 3 内容不全。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。</p> <p>(12) 重庆源通电器设备制造有限公司投标文件经济部分“其他费用分项报价表”注 3 内容不全。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。</p> <p>投诉受理部门：重庆市公共资源交易监督管理局 联系电话：023-67575878</p>
中标候选人 评标情况	无异常。
提出异议的 渠道和方式	投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人：重庆嘉陵江利泽航电开发有限公司(联系电话：023-89076368) 提出异议。
招标人（盖章）：重庆嘉陵江利泽航电开发有限公司 2022年 3月 14 日	招标代理机构（盖章）：重庆招标采购（集团）有限责任公司 2022年3月14日

注：1. 招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。

2. 发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。

3. 中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。

[中标候选人公示.pdf](#)

国家部委网站

市级部门网站

其他省级公共资源

行业相关网站

[设为首页](#) | [加入收藏](#)

版权所有：重庆市公共资源交易中心 (C)2016-2020 All Rights Reserved [渝ICP备：11003031号-19](#)

 [渝公网安备 50019002503055号](#) [百度统计](#) [联系我们](#)

[重庆市公共资源交易中心](#) [百度百科](#)



扫码关注“全国公共资源交易”